

# Schäffer

Incarcator frontal articulata SCHAEFFER  
model 1622 HT

Pret: 25,300 EUR disocut - 4.9%

Pret final: **24,060 EUR +TVA**

Dotari standard:

Motor Diesel

Kubota, 22 CP, 3 pistoane

Norma de poluare Stage V

Înălțime maximă de ridicare 2020mm

Capacitate maximă de ridicare 810kg

Transmisie hidraulică 4x4

Pompa cu piston axial, 2 viteze

Anvelope 12-12.00/26SKD

Fara climatizare

Masă utilaj cupa inclus 1250kg

Înălțime 1.90m, cu sistem de protecție laterală.

Fabricat în Germania.

CUPA 1.2m



Ilfov: 0728.997.176

Drajna: 0727.554.554

Cluj -Timiș: 0720.030.357

Neamț 0784.821.823

Dolj -Giurgiu: 0786.552.873

Constanța: 0722.546.894



# Schäffer

Incarcator frontal articulata SCHAEFFER  
model 2024 HT

Pret: 25,328 EUR disocut - 4.9%

Pret final: **24,068 EUR +TVA**

Dotari standard:

Motor Diesel

Kubota, 25 CP, 1123 cmc, 3 pistoane,

Norma de poluare Stage V

Înălțime maximă de ridicare 2800mm

Capacitate maximă de ridicare 1400kg

Transmisie hidraulică 4x4

Pompa cu piston axial, 2 viteze

Anvelope 12-12.00/26SKD

Masă utilaj cupa inclus 1900kg

Acoperis de protecție ROPS și FOPS, înălțime 2.09m;

Fabricat în Germania.

CUPA 1.2m







[farmtech.ro](http://farmtech.ro)  
[vanzari@farmtech.ro](mailto:vanzari@farmtech.ro)

# Schäffer

Incarcator frontal articulata SCHAEFFER  
model 2430 HT

Pret: 37,105 EUR disocut - 4.9%

Pret final: **35,287 EUR + TVA**

Dotari standard

Motor Diesel Kubota, 25 CP, 3 pistoane,

Norma de poluare Stage V

Înălțime maximă de ridicare 2500mm

Capacitate maximă de ridicare 1900kg.

Transmisie hidrostatica

Pompa cu piston axial, 2 viteze

Anvelope 31x15-15.5 SKD, fara climatizare

Masă utilaj cupa inclus 2200kg

Acoperis de protectie ROPS si FOPS, inaltime 2.19m

Fabricat in Germania

Cupa 1.4m



Ilfov: 0728.997.176

Drajna: 0727.554.554

Cluj - Timiș: 0720.030.357

Neamț: 0784.821.823

Dolj - Giurgiu: 0786.552.873

Constanța: 0722.546.894



[farmtech.ro](http://farmtech.ro)  
[vanzari@farmtech.ro](mailto:vanzari@farmtech.ro)

# Schäffer

Incarcator frontal articulata SCHAEFFER  
model 2445S Cab

Pret: 48,900 EUR disocut - 4.9%

Pret final: **46,503 EUR + TVA**

Dotari standard

Motor Diesel

Kubota, 45CP, 4 pistoane - Stage V

Înălțime maximă de ridicare 2500mm

Capacitate maximă de ridicare 1900kg

Transmisie hidrostática 4x4

Pompa cu piston axial, 2 viteze

Anvelope 33x15-13.5, aeroterma, masă utilaj 2555 kg

Cabina SCV (Silentiozitate, Confort, Vizibilitate 360°),

Înălțime 1.95m;

Fabricat în Germania.

CUPA 1.6m



Ilfov: 0728.997.176

Drajna: 0727.554.554

Cluj - Timiș: 0720.030.357

Neamț: 0784.821.823

Dolj - Giurgiu: 0786.552.873

Constanța: 0722.546.894



# Schäffer

## Incarcator frontal articulata SCHAEFFER model 2630 Cab

Pret: 40,210 EUR disocut - 4.9%

Pret final: **38,240 EUR +TVA**

Dotari standard

Motor Diesel Kubota, 25 CP, 3 pistoane

Norma de poluare Stage V

Înălțime maximă de ridicare 2880mm

Capacitate maximă de ridicare 1700 kg

Transmisie hidrostatica 4x4

Anvelope 31 x 15- 15.5 SKD, fara climatizare

Masă utilaj cupa inclus 2500 kg

Cabina SCV cu incalzire (Silentiozitate, Confort, Vizibilitate 360°), Inaltime 2.14m  
viteza de 20 km/h

Fabricat in Germania.

Cupa 1.4m





[farmtech.ro](http://farmtech.ro)  
[vanzari@farmtech.ro](mailto:vanzari@farmtech.ro)

# Schäffer

## Incarcator frontal articulata SCHAEFFER model 2630 HT

Pret: 35,605 EUR disocut - 4.9%

Pret final: **33,860 EUR +TVA**

Dotari standard

Motor Diesel Kubota, 25 CP, 3 pistoane

Norma de poluare Stage V

Înălțime maximă de ridicare 2880mm

Capacitate maximă de ridicare 1700 kg

Transmisie hidrostática 4x4

Pompa cu piston axial, fara cutie de viteze, cu 2 viteze

Anvelope 31 x 15- 15.5 SKD, fara climatizare, masă utilaj cupa inclus 2643 kg

Acoperis de protectie ROPS si FOPS, Inaltime 2.15m, cu sistem de protectie laterala.

Fabricat in Germania

Cupa 1.4m



Ilfov: 0728.997.176

Drajna: 0727.554.554

Cluj -Timiș: 0720.030.357

Neamț 0784.821.823

Dolj -Giurgiu: 0786.552.873

Constanța: 0722.546.894



# Schäffer

## Incarcator frontal articulată cu brat telescopic SCHAEFFER 2630T SLT CAB

Pret: 49,308 EUR disocut - 4.9%

Pret final: **38,240 EUR +TVA**

Dotari standard

Motor Diesel Kubota, 25 CP, 3 pistoane

Norma de poluare Stage V

Înălțime maximă de ridicare 3720 mm

Capacitate maximă de ridicare 1600 kg.

Transmisie hidrostática 4x4

Pompa cu piston axial, 2 viteze

Anvelope 31 x 15- 15.5 AS, fara climatizare

Masă utilaj cupa inclus 2815 kg

Cabina SCV cu incalzire (Silentiozitate, Confort, Vizibilitate 360°), Inaltime 1.98m

Fabricat in Germania.

Cupa 1.6M



# Schäffer

Incarcator frontal articulata cu brat fix SCHAEFFER 3630 HT

Pret: 39,087 EUR disocut - 4.9%

Pret final: **37,172 EUR +TVA**

Dotari standard

Motor Diesel Kubota, 25 CP, 1700cmc, 3 pistoane

Norma de poluare Stage V

Înălțime maximă de ridicare 2880mm

Capacitate maximă de ridicare 1700 kg

Transmisie hidrostática 4x4

Pompa cu piston axial, 2 viteze

Anvelope 31 x 15- 15.5 SKD, fara climatizare

Masă utilaj cupa inclus 2755 kg

Acoperis de protectie ROPS si FOPS, Înălțime 2.23m, cu sistem de protectie laterala.

Fabricat in Germania.

CUP 1.6m







[farmtech.ro](http://farmtech.ro)  
[vanzari@farmtech.ro](mailto:vanzari@farmtech.ro)

# Schäffer

Incarcator frontal articulata cu brat  
fix SCHAEFFER 3650 CAB

Pret: 52,565 EUR disocut - 4.9%

Pret final: **49,990 EUR +TVA**

Dotari standard

Motor Diesel Kubota, 50CP, 3 pistoane, Stage V

Inaltime maxima de ridicare: 2950mm

Capacitate maxima de ridicare: 1850kg,

latime totala la roti: 1320mm

Inaltime cu cabina: 2.23m,

Masa utilaj cupa inclus: 2885kg

Transmisie hidrostatica, HTF (High Traction Force) 4x4

Pompa cu piston axial, fara cutie de viteze, 2 viteze,

anvelope : 31x15-15.5 SKD

Aeroterma, cabina SCV (Silentiozitate,

Confort, Vizibilitate 360°),

Fabricat in Germania.

CUPA 1.8m



Ilfov: 0728.997.176

Drajna: 0727.554.554

Cluj -Timiş: 0720.030.357

Neamţ 0784.821.823

Dolj -Giurgiu: 0786.552.873

Constanţa: 0722.546.894

# Schäffer

## Incarcator frontal articulatat cu brat Telescopiic SCHAEFFER 5680T CAB AC

Pret: 74,805 EUR disocut - 4.9%

Pret final: **71,140 EUR +TVA**

Dotari standard

Motor Diesel Turbo Deutz, 75CP, 3331 cmc, 4 pistoane

Norma de poluare Stage V;

Capacitatea max. de ridicare 2400 kg;

Inaltimea maxima de ridicare: 4700mm;

Inaltimea de ridicare la varful cupei este de 5.32m

Anvelope 17 - 55/425AS, cu axe late.

Transmisie hidrostatica automata, HTF (High Traction Force) 4x4.

Fara cutie de viteze, cu 2 viteze;

Cu acoperis de protectie ROPS si FOPS;

Climatizare - tip: Aerconditionat

Masă utilaj 4300kg.

Fabricat in Germania,

CUPA 2.0M





# Schäffer

## IMPRASTIETOR BALOTI SPREAD-A-BALE MIDI

Pret: 19,500 EUR

Pret final: **16,690 EUR +TVA**

Lățime: 1.735 m; Lungime: 3,650 m; Înălțime: 1.150 m; Greutatea masinii: 1.010 kg

Lățimea maximă a balotului: 1,380 m;

Lungimea maximă a balotului: 2,740 m

Înălțimea/diametrul maxim al balotului: 1,550 m

Greutatea maximă a balotului: 450kg;

Greutatea masinii + balot: 1.460 kg

Împrăstie baloti rotunzi cu diametrul de până la 1,6 m

și baloti dreptunghiulari de până la 1,0 m înălțime

Necesită un încărcător cu o capacitate de ridicare de 2,5 t

Funcționare rapidă, aproximativ un minut pentru încărcare și de-înfășurare,

urmat de mai puțin de un minut pentru descărcare și împrăstiere

Versatil, permite încărcarea și împrăstiarea

balotilor rotunzi și dreptunghiulari

Fără instalație electrică; este necesară o singură bobină

cu două căi cu dublă acțiune

și fără conductă de retur de joasă presiune

